



LEIKKAUS

Rakennuksen paloluokka P3

Palovaarallisuusluokka 1

Suojaustaso 1

YP
-PRESSUKATE
-TERÄSRJSTIKKOKANNAKKEET

US
-PRESSUVERHOUS
-TERÄSPILARIRUNKO

AP
-MAAPOHJA - asfaltti

SAVUNPOISTO:
Perusteet:
- Ympäristöministeriön asetus 848/2017
- VTT:n tutkimusraportti N:o VTT-S-04441-09 Teräshallien paloturvallisuus
Toimintatapa-asetus:
- Palon alkuvaiheessa savunpoistoon käytetään katolla olevia huippumureita
- PVC-kangas sulaa n. 300°C lämpötilassa, jolloin katteeseen syntyy nopeasti laajeneva reikä. Tämä toimii paikallisena savunpoistoaukkona.
- Korvusilma saadaan avattavien henkilöovien ja lukuovien kautta.
- Erillisiä savunpoistoluukkuja tai savumureita ei yllä mainitun perusteella tarvita.

POHJA

KERROSALA 375 kam2
TILAVUUS 2350 m3



Hyväksytty 14.01.2025
LP-505-2024-00404
Jouni Rissanen
Mäntsälä - Rakennusvalvonta
www.lupapiste.fi

Kunta/Kylä	Korttelitila	Tontin/osa	Vaivastietokartassa osoitettu sijainti
Numminen	Kalliala	5:1243	
Rakennusluokitus	Uudisrakennus	Pääpiirustus	Julkaisu
Rakennusluvasta nimi ja osoite	Pressuuhalli B Louhintahiekka	Pääpiirustus	Mittakaava
Kallionmäen Numminen	04600 Mäntsälä	Pohjapiirustus	1:100
Seurakunnan nimi, pöytäkirja ja allekirjoitus	Esa Rieta rim	Luikkaus	Mittakaava
Yhteyshenkilö	Yhteyshenkilö 217	0430 Nuopola	Mittakaava
20.11.2024 Esa Rieta p.0400-61441			

ARK